

## Prohlášení o shodě č. S.019

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.

1) **My**

**RAVAK a.s.; Obecnická 285, 261 01 Příbram**  
**IČO: 25612492**

**tímto prohlašujeme,**

že následně označené výrobky na základě jejich koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedená provedení, jsou ve shodě s požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky, zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces včetně výstupní kontroly a zkoušek výrobků, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsanými v certifikátu výrobku a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

Při námi neodsouhlasených změnách výrobků ztrácí toto prohlášení svou platnost.

| Vodovodní baterie, řada PURI              |               |                                                          |                 |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Řada                                      | Typ. označení | Název baterie                                            | Typ kartuše     |
| PURI                                      | PU 014.x0     | Umyvadlová stojánková baterie                            | KEROX K-25      |
|                                           | PU 015.x0     | Umyvadlová stojánková baterie                            | KEROX K-25      |
|                                           | PU 016.x0     | Umyvadlová/dřezová stojánková baterie                    | KEROX K-25      |
|                                           | PU 019.x0     | Umyvadlová podomítková baterie                           | KEROX K-35 A    |
|                                           | PU 022.x0     | Vanová nástěnná baterie                                  | KEROX BSDR-40   |
|                                           | PU 022.x1     | Vanová nástěnná baterie s přepínačem, bez setu           | KEROX K-35 A    |
|                                           | PU 026.x0     | Vanová baterie na okraj vany, tříotvorová                | KEROX BSDR-40   |
|                                           | PU 032.x0     | Sprchová nástěnná baterie bez setu                       | KEROX K-35 A    |
|                                           | PU 055.x0     | Bidetová stojánková baterie s výpustí                    | KEROX K-25 OP S |
| Doplňkové značení:<br>.x povrchová úprava |               | 0 - provedení chrom<br>2 - provedení black (černá barva) |                 |
| Dovozce:                                  |               | RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 01 Příbram, IČO: 25612492  |                 |

### Popis a účel použití:

Vodovodní baterie PURI, jsou armatury, které pomocí ovládacího zařízení směřují horkou a studenou vodu mezi pozici „úplně studená voda“ a pozici „úplně horká voda“ a seřizují průtok mezi pozicí „žádný průtok“ a „maximální průtok“. Určeny jsou do rozvodů vody určené pro lidskou spotřebu.

Směšovací vodovodní baterie mají mosazné mísící těleso, osazené pouzdrem s keramickými destičkami, tzv. kartuší, které ovládá průtok, ke kartuši je připevněna ovládací páka.

### Použité předpisy:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

1) *Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)*  
2) *Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody*

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- ČSN EN 817:2009 – Zdravotnětechnické armatury – Mechanické směšovací baterie (PN 10) – Všeobecné technické požadavky

**Výrobky jsou za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečné.**

Použitý způsob posouzení shody:

- postup podle § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.  
Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.

<sup>2)</sup> Autorizované osoby podílející se na posouzení shody

- obchodní jméno: Strojírenský zkušební ústav, s.p.,
- sídlo: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
- obchodní jméno: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
- sídlo: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Česká republika

Byly vydány:


- Certifikáty reg. č. 202/C5/2019/B-03202-19-rev. 1, ze dne 31.03.2022 a č. 202/C5/2021/B-00947-21-rev. 1, ze dne 31.03.2022
- Závěrečné protokoly č. 30-15998/2/MZ, ze dne 31.03.2022 a č. 30-15997/2/MZ ze dne 31.03.2022
- Výsledné zhodnocení předmětů přicházející do přímého styku s pitnou vodou č.j. ZU/35944/2019 ze dne 18.12.2019, č.j. ZU/09957/2021 ze dne 11.05.2021 a č.j. ZU/13057/2021 ze dne 31.05.2021

Příbram, 07.07.2025

*Místo vydání, datum*

Ing. Patrik Kreysa  
ředitel úseku obchodní strategie

*Jméno a funkce odpovědné osoby*



*Podpis*

1) *Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)*

2) *Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody*

## Atbilstības deklarācija Nr. S.019

saskaņā ar likuma Nr. 22/1997 Sb., spēkā esošās redakcijas 13. pantu un valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., kas grozīti ar valdības noteikumiem Nr. 312/2005 Sb., 13. pantu

1) Mēs

**"RAVAK a.s."; Obecnická 285, 261 01 Příbram**

**Reģ. Nr.: 25612492**

**ar šo paziņojam,**

ka zemāk norādītie produkti, pamatojoties uz to koncepciju un konstrukciju, kā arī apgrozībā laistie izstrādājumi atbilst valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., spēkā esošajā redakcijā, un noteikumu Nr. 409/2005 Sb., prasībām. Ražotājs ir veicis pasākumus, ar kuriem tas nodrošina visu tirgū laisto produktu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un pamatprasībām; tas ir nodrošinājis visus nepieciešamos pasākumus tam, lai ražošanas process, produktu galīgo pārbaudi un testēšanu ieskaitot, nodrošinātu ražošanas vienveidību un produktu atbilstību gan tipam, kas aprakstīts produkta sertifikātā, gan uz produktu attiecināmajām pamatprasībām.

Ja produkti tiek pārveidoti, nesaņemot mūsu apstiprinājumu, šī deklarācija zaudē savu spēku.

| Ūdens jaučējkrāni, sērija PURI |                 |                                                                        |                 |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sērija                         | Tipa apzīmējums | Jaučējkrāna nosaukums                                                  | Kasetnes veids  |
| PURI                           | PU 014.x0       | Izlietnes jaučējkrāns                                                  | KEROX K-25      |
|                                | PU 015.x0       | Izlietnes jaučējkrāns                                                  | KEROX K-25      |
|                                | PU 016.x0       | Izlietnes/virtuves izlietnes jaučējkrāns                               | KEROX K-25      |
|                                | PU 019.x0       | Zemapmetuma izlietnes jaučējkrāns                                      | KEROX K-35 A    |
|                                | PU 022.x0       | Pie sienas stiprināms vannas jaučējkrāns                               | KEROX BSDR-40   |
|                                | PU 022.x1       | Pie sienas stiprināms vannas jaučējkrāns ar pārslēdzēju, bez komplekta | KEROX K-35 A    |
|                                | PU 026.x0       | Uz vannas malas montējams vannas jaučējkrāns, ar trim atverēm          | KEROX BSDR-40   |
|                                | PU 032.x0       | Pie sienas stiprināms dušas jaučējkrāns bez komplekta                  | KEROX K-35 A    |
|                                | PU 055.x0       | Bidē jaučējkrāns ar notekas aizvēršanu                                 | KEROX K-25 OP S |
| Papildu marķējums:             |                 | 0 – hroma modelis                                                      |                 |
| .x virsmas apstrāde            |                 | 2 – melns modelis (melna krāsa)                                        |                 |
| Importētājs:                   |                 | RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 01 Příbram, reģ. Nr.: 25612492           |                 |

### Apraksts un lietošanas mērķis:

PURI ūdens jaučējkrāni ir armatūra, kas ar vadības ietaises palīdzību sajauc karsto un auksto ūdeni starp pozīciju "pavisam auksts ūdens" un pozīciju "pavisam karsts ūdens" un regulē ūdens plūsmu starp pozīcijām "nav plūsmas" un "maksimāla plūsma". Tie ir paredzēti izmantošanai cilvēku patēriņam paredzētā ūdens sadalē. Ūdens jaučējkrāniem – maisītājiem – ir misiņa sajaukšanas korpuss, kas aprīkots ar keramisku plāksnīšu ietvaru, t.s. kasetni, kas regulē plūsmu, pie kasetnes ir piestiprināta vadības svira.

### Piemērotie tiesību akti:

- Likums Nr. 22/1997 Sb., "Par tehniskajām prasībām produktiem un par grozījumu un papildinājumu izdarīšanu dažos likumos" tā vēlāko grozījumu un papildinājumu redakcijā
- Valdības noteikumi Nr. 163/2002 Sb., "Ar kuriem nosaka tehniskās prasības atsevišķiem būvniecības produktiem" valdības noteikumu Nr. 312/2005 Sb., un valdības noteikumu Nr. 215/2016 Sb., redakcijā

- Veselības ministrijas noteikumi Nr. 409/2005 Sb., "Par higiēnas prasībām produktiem, kas nonāk tiešā saskarē ar ūdeni, un ūdens apstrādei"
- ČSN EN 817:2009 Sanitārtehniskā armatūra – mehāniskie jaucējkrāni (PN 10) – Vispārīgās tehniskās specifikācijas

**Produkti ir droši, ja tos izmanto parastajā veidā un atbilstoši paredzētajam pielietojumam.**

Pielietotā atbilstības novērtēšanas metode:

- procedūra atbilstoši valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., 5. pantam  
Veselības ministrijas noteikumiem Nr. 409/2005 Sb.

2) Pilnvarotās personas, kas sadarbojas atbilstības novērtēšanā

- uzņēmuma nosaukums: Valsts uzņēmums "Strojírenský zkušební ústav, s.p.",
- juridiskā adrese: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Čehijas Republika
- uzņēmuma nosaukums: Veselības institūts Ostravā,
- juridiskā adrese: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Higiēnas laboratoriju centrs, Čehijas Republika

Izdoti:

- 31.03.2022. sertifikāts reģ. Nr. 202/C5/2019/B-03202-19-rev. 1 un 31.03.2022. sertifikāts Nr. 202/C5/2021/B-00947-21-rev. 1
- Noslēguma protokoli: 31.03.2022. Nr. 30-15998/MZ un 31.03.2022. Nr. 30-15997/2/MZ
- Priekšmetu, kas nonāk tiešā saskarē ar dzeramo ūdeni, galīgais novērtējums: Nr. ZU/35944/2019, 18.12.2019, Nr. ZU/09957/2021, 11.05.2021., un Nr. ZU/13057/2021, 31.05.2021.

Pršibramā,

Ing. Patrik Kreysa  
tirdzniecības stratēģijas daļas direktors

/paraksts/

Izdošanas vieta, datums

Atbildīgās personas vārds un amats

Paraksts

Tulkojums no čehu valodas latviešu valodā. Tulce Diana Kaušpēdienē par kriminālbildību saskaņā ar LR KK 235.  
p. par nepatiesu vai apzināti nepareizu tulkojumu brīdināta.

