

Prohlášení o shodě č. S.012

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.

1) **My**

RAVAK a.s.; Obecnická 285; 261 01 Příbram
IČO: 25612492

tímto prohlašujeme,

že následně označené výrobky na základě jejich koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedená provedení, jsou ve shodě se požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005/Sb. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces včetně výstupní kontroly a zkoušek výrobků, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsanými v certifikátu výrobku a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

Při námi neodsouhlasených změnách výrobků ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Vodovodní baterie RAVAK, řada CHROME			
Řada	Typové označení	Název výrobku	Kartuše
CHROME	CR 011.xx	Umyvadlová baterie 148 mm s výpustí	Sedal 35 mm
	CR 012.xx	Umyvadlová baterie 148 mm, bez výpustí	Sedal 35 mm
	CR 013.xx	Umyvadlová baterie 180 mm s výpustí	Sedal 35 mm
	CR 014.xx	Umyvadlová baterie 180 mm, bez výpustí	Sedal 35 mm
	CR 015.xx	Umyvadlová baterie 310 mm, bez výpustí	Sedal 35 mm
	CR 016.xx	Umyvadlová / dřezová baterie 265 mm	Sedal 35 mm
	CR 019.xx.01	Umyvadlová podomítková baterie s tělesem	Sedal 35 mm
	CR 022.xx	Vanová nástěnná baterie bez setu	Sedal 35 mm
	CR 025.xx	Vanová 4-otvorová baterie se setem, vodopád	Sedal 35 mm
	CR 026.xx	Vanová 4-otvorová baterie se setem, s pípou	Sedal 35 mm
	CR 032.xx	Sprchová nástěnná baterie bez setu	Sedal 35 mm
	CR 055.xx	Bidetová stojánková baterie 135 mm, s výpustí	Sedal 35 mm
	CR 065.xx.02.RB070	Podomítková baterie 2-cestná bez tělesa	Sedal 35 mm
	CR 066.xx.01.RB070	Podomítková baterie 1-cestná bez tělesa	Sedal 35 mm
	CR 080.xx	Vanová baterie do podlahy, komplet s R-boxem	Sedal 35 mm
	CR 112.xx	Umyvadlová baterie 170 mm, s bidetovou sprškou	Sedal 35 mm
Doplňkové označení: .xx		.00CR Chrom .10WH Bílá .10WHM Bílá mat	.20BL Černá .20BLM Černá mat
Distributor a dovozce:		RAVAK a.s.; Obecnická 285; 261 01 Příbram; IČO: 25612492	

Popis a účel použití:

Vodovodní baterie – mechanické směšovače, které pomocí ovládacího zařízení směšuje horkou a studenou vodu mezi pozicí „úplně studená“ a pozicí „úplně horká“ voda a seřizuje průtok mezi pozicí „žádný“ a „maximální“ průtok, a to použitím téhož ovládacího zařízení. Vyrobeny jsou z mosazi s keramickými kartušemi

- 1) Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)
- 2) Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody

a jsou určeny jako sanitární vybavení koupelen sladěné s tvary použité vany, umyvadla nebo sprchového koutu.

Jsou určeny do rozvodů vody určené pro lidskou spotřebu.

Použité předpisy:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- ČSN EN 817:2009 Zdravotnětechnické armatury – Mechanické směšovací baterie (PN 10) – Všeobecné technické požadavky

Výrobky jsou za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečné.

Použitý způsob posouzení shody:

- postup podle § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
§ 3 a § 9 Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.

²⁾ Autorizované osoby podílející se na posouzení shody

- obchodní jméno: Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
- sídlo: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
- obchodní jméno: Státní zdravotní ústav,
- sídlo: Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, Česká republika
- obchodní jméno: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
- sídlo: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika

Byly vydány:


- Certifikát reg. č: 202/C5/2013/B-30-00151-13-rev.5, ze dne 27.04.2023
- Závěrečný protokol č. 30-16614/1/MZ ze dne 27.04.2023
- Posouzení zdravotní nezávadnosti č. 868/2016 EX160314c ze dne 04.04.2016, č. 27/2015 EX150020b ze dne 21.01.2015, č. 2820/2012 EX121563 ze dne 20.11.2012
- Výsledné zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou č.j. ZU/37109/2021 ze dne 21.12.2021

Příbram, 08.07.2025

Místo vydání, datum

Ing. Patrik Kreysa
ředitel úseku obchodní strategie

Jméno a funkce odpovědné osoby


Podpis

1) *Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)*
2) *Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody*

Atbilstības deklarācija Nr. S.012

saskaņā ar likuma Nr. 22/1997 Sb., spēkā esošās redakcijas 13. pantu un valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., kas grozīti ar valdības noteikumiem Nr. 312/2005 Sb., 13. pantu

1) Mēs

**"RAVAK a.s."; Obecnická 285; 261 01 Příbram
Reģ. Nr.: 25612492**

ar šo paziņojam,

ka zemāk norādītie produkti, pamatojoties uz to koncepciju un konstrukciju, kā arī apgrozībā laistie izstrādājumi atbilst valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., spēkā esošajā redakcijā un noteikumu Nr. 409/2005 Sb., prasībām. Ražotājs ir veicis pasākumus, ar kuriem tas nodrošina visu tirgū laisto produktu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un pamatprasībām. Ražotājs ir nodrošinājis visus nepieciešamos pasākumus tam, lai ražošanas process, produktu galīgo pārbaudi un testēšanu ieskaitot, nodrošinātu ražošanas vienveidību un produktu atbilstību gan tipam, kas aprakstīts produkta sertifikātā, gan uz produktu attiecināmajām pamatprasībām.

Ja produkti tiek pārveidoti, nesaņemot mūsu apstiprinājumu, šī deklarācija zaudē savu spēku.

RAVAK ūdens jaucējkrāni, sērija CHROME			
Sērija	Tipa apzīmējums	Produkta nosaukums	Kasetne
CHROME	CR 011.xx	Izlietnes jaucējkrāns 148 mm, ar notekas aizvēršanu	Sedal 35 mm
	CR 012.xx	Izlietnes jaucējkrāns 148 mm, bez notekas aizvēršanas	Sedal 35 mm
	CR 013.xx	Izlietnes jaucējkrāns 180 mm, ar notekas aizvēršanu	Sedal 35 mm
	CR 014.xx	Izlietnes jaucējkrāns 180 mm, bez notekas aizvēršanas	Sedal 35 mm
	CR 015.xx	Izlietnes jaucējkrāns 310 mm, bez notekas aizvēršanas	Sedal 35 mm
	CR 016.xx	Izlietnes / virtuves izlietnes jaucējkrāns 265 mm	Sedal 35 mm
	CR 019.xx.01	Zemapmetuma izlietnes jaucējkrāns ar korpusa	Sedal 35 mm
	CR 022.xx	Pie sienas stiprināms vannas jaucējkrāns bez komplekta	Sedal 35 mm
	CR 025.xx	4-atveru vannas jaucējkrāns ar komplektu, ūdenskritums	Sedal 35 mm
	CR 026.xx	4-atveru vannas jaucējkrāns ar komplektu, ar krānu	Sedal 35 mm
	CR 032.xx	Pie sienas stiprināms dušas jaucējkrāns bez komplekta	Sedal 35 mm
	CR 055.xx	Bidē jaucējkrāns 135 mm, ar notekas aizvēršanu	Sedal 35 mm
	CR 065.xx.02.RB070	Zemapmetuma 2-ceļu jaucējkrāns bez korpusa	Sedal 35 mm
	CR 066.xx.01.RB070	Zemapmetuma 1-ceļu jaucējkrāns bez korpusa	Sedal 35 mm
	CR 080.xx	Uz grīdas montējams vannas jaucējkrāns, komplekts ar R-box	Sedal 35 mm
	CR 112.xx	Izlietnes jaucējkrāns 170 mm, ar bidē dušu	Sedal 35 mm
Papildu apzīmējumi: .xx		.00CR Hroms .10WH Balta .10WHM Matēta balta	.20BL Melna .20BLM Matēta melna
Izplatītājs un importētājs:		"RAVAK a.s."; Obecnická 285; 261 01 Příbram; reģ. Nr.: 25612492	

Apraksts un lietošanas mērķis:

Ūdens jaucējkrāni – mehāniski maisītāji, kas ar vadības ietaises palīdzību sajauc karsto un auksto ūdeni starp pozīciju "pavisam auksts" un "pavisam karsts" un, izmantojot to pašu vadības ietaisi, regulē plūsmu starp pozīcijām "nav plūsmas" un "maksimāla plūsma". Tie ir ražoti no misiņa ar keramikas kasetnēm,

un ir paredzēti kā vannas istabu santehnikas aprīkojums, kas pieskaņots izmantotās vannas, izlietnes vai duškabīnes formai.

Tie ir paredzēti izmantošanai cilvēku patēriņam paredzētā

ūdens sadalē. Piemērotie tiesību akti:

- Likums Nr. 22/1997 Sb., "Par tehniskajām prasībām produktiem un par grozījumu un papildinājumu izdarīšanu dažos likumos" tā vēlāko grozījumu un papildinājumu redakcijā
- Valdības noteikumi Nr. 163/2002 Sb., "Ar kuriem nosaka tehniskās prasības atsevišķiem būvniecības produktiem" valdības noteikumu Nr. 312/2005 Sb., un valdības noteikumu Nr. 215/2016 Sb., redakcijā
- Likums Nr. 258/2000 Sb., "Par sabiedrības veselības aizsardzību" spēkā esošajā redakcijā
- Veselības ministrijas noteikumi Nr. 409/2005 Sb., "Par higiēnas prasībām produktiem, kas nonāk tiešā saskarē ar ūdeni, un ūdens apstrādei"
- ČSN EN 817:2009 Sanitārtehniskā armatūra – mehāniskie jaucējkrāni (PN 10) – Vispārīgās tehniskās specifikācijas

Produkti ir droši, ja tos izmanto parastajā veidā un atbilstoši paredzētajam pielietojumam.

Pielietotā atbilstības novērtēšanas metode:

- procedūra atbilstoši valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., 5. pantam
Veselības ministrijas noteikumu Nr. 409/2005 Sb. 3. un 9. punktam

2) Pilnvarotās personas, kas sadarbojas atbilstības novērtēšanā

- uzņēmuma nosaukums: Valsts uzņēmums "Strojírenský zkušební ústav, s.p.", pilnvarotā persona 202
- juridiskā adrese: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Čehijas Republika
- uzņēmuma nosaukums: Valsts veselības institūts,
- juridiskā adrese: Šrobárova 48, 100 42 Prāga 10, Čehijas Republika
- uzņēmuma nosaukums: Veselības institūts Ostravā
- juridiskā adrese: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Čehijas Republika

Izdoti:

- Sertifikāts, reģ. Nr.: 202/C5/2013/B-30-00151-13-rev.5, 27.04.2023.
- 27.04.2023. noslēguma protokols Nr. 30-16614/1/MZ
- Novērtējumi par veselības nekaitīgumu: 04.04.2016. Nr. 868/2016 EX160314c, 21.01.2015. Nr. 27/2015 EX150020b, 20.11.2012. Nr. 2820/2012 EX121563
- 21.12.2021. priekšmetu, kas nonāk tiešā saskarē ar dzeramo ūdeni, galīgais novērtējums Nr. ZU/37109/2021, 21.12.2021.

Pršibramā,
08.07.2025.

Izdošanas vieta, datums

Ing. Patrik Kreysa
tirdzniecības stratēģijas daļas
direktors

Atbildīgās personas vārds un amats

/paraksts/

Paraksts

Tulkojums no čehu valodas latviešu valodā. Tulce Diana Kaušpēdienē par kriminālbildību saskaņā ar LR KK 235. p. par nepatiesu vai apzināti nepareizu tulkojumu brīdināta.

